

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Филiaal в г. Чайковский

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|--|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Участок защиты от коррозии | | | | | |
| 101А. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 104. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 105. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 479. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление внутридомового газоснабжения | | | | | |
| <i>Участок внутридомового газового оборудования г. Чайковский</i> | | | | | |
| 480. Техник 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 119. Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 111А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 112А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 110А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Участок внутридомового газового оборудования г. Чернушка</i> | | | | | |
| 138А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Филiaal в г. Чайковский
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 136А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда <i>Участок внутридомового газового оборудования п. Куеда</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 497. Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 498. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 499. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда <i>Участок внутридомового газового оборудования г. Оса</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 127А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 501А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда <i>Участок внутридомового газового оборудования г. Барда</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 132А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 508. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда <i>Участок внутридомового газового оборудования п. Окинский</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 144А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда <i>Служебно-монтажное управление</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Проектный отдел</i> | | | | | |
| 511. Инженер-проектировщик 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 512. Инженер-проектировщик 3 категории (Чернышский ПО) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 513. Инженер-проектировщик 3 категории (Вардынский ПО) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 514. Инженер-проектировщик 3 категории (Куединский ПО) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Филиал в г. Чайковский
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----|----------------------|--|--|--|
| Строительно-монтажный участок <i>г. Чайковский</i> | | | | | | | | |
| 160А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны | <i>возможен</i> | СМУ | <i>г. Чайковский</i> | | | |
| 163А. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны | <i>возможен</i> | СМУ | <i>г. Чайковский</i> | | | |
| Строительно-монтажный участок <i>п. Кудеда</i> | | | | | | | | |
| 518А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны | <i>возможен</i> | СМУ | <i>п. Кудеда</i> | | | |
| 170А. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны | <i>возможен</i> | СМУ | <i>п. Кудеда</i> | | | |
| Строительно-монтажный участок <i>г. Оса</i> | | | | | | | | |
| 175А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны | <i>возможен</i> | СМУ | <i>г. Оса</i> | | | |
| 523. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны | <i>возможен</i> | СМУ | <i>г. Оса</i> | | | |
| 177А. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны | <i>возможен</i> | СМУ | <i>г. Оса</i> | | | |
| 237. Машинарист экскаватора (ИСВ-4СХSM, гос. № ЕМ 9065) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| Строительно-монтажный участок <i>г. Чернушка</i> | | | | | | | | |
| 188А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны | <i>возможен</i> | СМУ | <i>г. Чернушка</i> | | | |
| 525. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны | <i>возможен</i> | СМУ | <i>г. Чернушка</i> | | | |
| 190А. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны | <i>возможен</i> | СМУ | <i>г. Чернушка</i> | | | |
| 313. Машинарист экскаватора (ИСВ, г.н. ЕВ 3531) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| Строительно-монтажный участок <i>с. Уинское</i> | | | | | | | | |
| 197. Электрогазосварщик, занятый | Применение средств индивидуальной | Снижение концентрации химиче- | <i>возможен</i> | СМУ | <i>с. Уинское</i> | | | |

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Филиал в г. Чайковский
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------|-------------------|--|--|
| на резке и ручной сварке 5 разряда | защиты органов дыхания | ских веществ в воздухе рабочей зоны | | | | |
| 198. Монтажник наружных грубо-проводов 5 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны | рекомендуется | СМУ с. Чусовское | | |
| Ремонтно-эксплуатационное управление г. Чайковский | | | | | | |
| <i>Эксплуатационный участок ремонт-та подземных газопроводов</i> | | | | | | |
| 204А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 209А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 529А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 213. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 214. Электрогазоварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны | использовать | РЭУ г. Чайковский | | |
| Ремонтно-эксплуатационное управление п. Кудва | | | | | | |
| <i>Эксплуатационный участок ремонт-та подземных газопроводов</i> | | | | | | |
| 220А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 221А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 532. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| Ремонтно-эксплуатационное управление г. Оса | | | | | | |
| <i>Эксплуатационный участок ремонт-та подземных газопроводов</i> | | | | | | |
| 240А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 242. Слесарь по эксплуатации и | Рекомендации по улучшению условий | | | | | |

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Филиал в г. Чайковский
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| ремонту подземных газопроводов 5 разряда | труда: не требуются | | | | |
| 244. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 245. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Участок аварийно-диспетчерской службы</i> | | | | | |
| 535. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Ремонтно-эксплуатационное управление с. Елого | | | | | |
| <i>Эксплуатационный участок ремонт-на подземных газопроводов</i> | | | | | |
| 255. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 536. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Ремонтно-эксплуатационное управление с. Барда | | | | | |
| <i>Эксплуатационный участок ремонт-на подземных газопроводов</i> | | | | | |
| 269. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 270А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 272А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 274А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 276. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Участок аварийно-диспетчерской службы</i> | | | | | |
| 538. Слесарь аварийно- | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| восстановительных работ в газовом хозяйстве 6 разряда | | труда: не требуются | | | | | |
| Ремонтно-эксплуатационное управление г. Чернушка | | | | | | | |
| <i>Эксплуатационный участок ремонт- та подземных газопроводов</i> | | | | | | | |
| 289А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 6 разряда | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 292А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| <i>Участок подземной газификации</i> | | | | | | | |
| 302. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 303А. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 306. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 307. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 539. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| Ремонтно-эксплуатационное управление п. Октябрьский | | | | | | | |
| <i>Эксплуатационный участок ремонт- та подземных газопроводов</i> | | | | | | | |
| 324А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 330. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| Ремонтно-эксплуатационное управление с. Уинское | | | | | | | |
| <i>Эксплуатационный участок ремонт- та подземных газопроводов</i> | | | | | | | |
| 344А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Филиал в г. Чайковский
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 540. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 541. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Тристоронняя служба | | | | |
| 542. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Автоинспекция новиз | | | | |
| 543. Водитель автомобиля (ГАЗ-27057 5796S4, гос. № Н 763 ХХ 159) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 544. Водитель автомобиля (Lada Niva 212300-80, гос. № Н 876 ХХ 159) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 545. Водитель автомобиля (ГАЗ-27057, гос. № Н 764 ХХ 159) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 546. Водитель автомобиля (Фиат Альбеа, гос. № Т 325 НС) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |

Дата составления: 29.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Силин В. А.
(Ф.И.О.)

29.11.23
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Доберман О.Ю.
(Ф.И.О.)

29.11.23
(дата)

Начальник ФЭО

(должность)

(подпись)

Кокшина И.В.
(Ф.И.О.)

29.11.23
(дата)

Начальник группы по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Терешенко М.М.
(Ф.И.О.)

29.11.23
(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Коккуляко О.Ф.
(Ф.И.О.)

29.11.23
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2537

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Лодыгина Н.Н.
(Фамилия, имя, отчество)

29.11.2023
(дата)