

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Березники

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привле- каемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Единый центр предоставления услуг г. Кудьямкар</i>	Рекомендации по улучшению условий тру- да: не требуются				
<i>Служба охраны труда и техники безопасности</i>	Рекомендации по улучшению условий тру- да: не требуются				
<i>Служба охраны труда и техники безопасности</i>	Рекомендации по улучшению условий тру- да: не требуются				
273. Электрогазоварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряд	Применение средств индивидуальной защи- ты органов дыхания	Снижение концентрации химиче- ских веществ в воздухе рабочей зоны			
515. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий тру- да: не требуются				
<i>Управление внутрядомового газо-вого обслуживания</i>	Рекомендации по улучшению условий тру- да: не требуются				
<i>Участок внутрядомового газового обслуживания г. Березники</i>	Рекомендации по улучшению условий тру- да: не требуются				
516А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий тру- да: не требуются				
282А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий тру- да: не требуются				
<i>Участок внутрядомового газового обслуживания г. Соликамск</i>	Рекомендации по улучшению условий тру- да: не требуются				
520. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий тру- да: не требуются				
<i>Участок внутрядомового газового обслуживания г. Александровск</i>					

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Березники
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

304. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд <i>Участок внутридомового газового оборудования г. Кизел</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
307. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд <i>Участок внутридомового газового оборудования г. Кудымкар</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
311. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
313. Электротгосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны		
521. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Ремонтно-эксплуатационное управление г. Березники				
<i>Участок подземных газопроводов</i>				
522. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 6 разряд <i>Аварийно-диспетчерская служба</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
523. Водитель автомобиля (специальный, аварийно-спасательный (со специальным сигналом) ГАЗ-27057 5796S4, гос. № Н 800 УТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Ремонтно-эксплуатационное управление г. Соликамск				
<i>Участок подземных газопроводов</i>				
275. Электротгосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны		
Ремонтно-эксплуатационное управление г. Александровск				
<i>Транспортный участок</i>				
524. Водитель автомобиля (Gazelle, г. № Н 477 УУ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба г. Кизел</i>				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>				
525. Слесарь аварийно-	Рекомендации по улучшению условий тру-			

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Березники
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

восстановительных работ	да: не требуются				
526. Водитель автомобиля (специальный, аварийно-спасательный (со специальным сигналом) ГАЗ-27057 5796S4, гос. № Н 854 УТ	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
Ремонтно-эксплуатационное управление г. Кудымкар					
<i>Транспортный участок</i>					
527. Водитель автомобиля (специальный грузовой с краном-манипулятором Чайка-Сервис 27845В, гос. № О 122 АМ)	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
Служба защиты от коррозии					
<i>Участок защиты от коррозии г. Березники</i>					
528А. Электромонтажник-наладчик 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
Транспортная служба					
531. Водитель автомобиля (Тюола RAV4, гос. № Н 747 УТ)	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
532. Водитель автомобиля (LADA NIVA, гос. № О 261 НН)	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер Филиала

(должность)

(подпись)

Якунин А.Ю.

(ф.и.о.)

25.12.2023

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель группы ПБ, ОТ и Э

(должность)

(подпись)

Боролина Т.В.

(ф.и.о.)

29.12.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера

(должность)

(подпись)

Ужегова Л.А.

(ф.и.о.)

29.12.2023

(дата)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Шумахер О.Г.

(ф.и.о.)

29.12.2023

(дата)

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

Акулова А.А.

(ф.и.о.)

29.12.2023

(дата)

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Березники
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Начальник группы по работе с персона-

ЛОМ
(должность)



Русинова Н.Ю.
(Ф.И.О.)

29.12.2023
(дата)

Заместитель председателя профсоюзно-

ГО КОМИТЕТА
(должность)




Митникова О.В.
(Ф.И.О.)

29.12.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2309

(№ в реестре экспертов)



Некрасов А.М.
(Фамилия, инициалы)

20.11.2023г.
(дата)

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Березники
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда