

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Административно управленческий персонал					
1. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
Бухгалтерия					
2. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
3. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
4. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
5. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
6. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
Группа по работе с персоналом					
7. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
8. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
9. Диспетчер СПХР СЦП п. Северный Коммунар	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
Аварийно-диспетчерская служба					
10. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
11. Водитель автомобиля ИАЦ-1767ВВГ (ГАЗ 27057) гос. № О 069 АА 159	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
Служба режимов газоснабжения					
12. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
13. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
14. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Единый центр предоставления услуг								
15. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							
16. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							
17. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							
18. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							
19. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							
20. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							
Строительно-монтажное управление								
21. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							
<i>Проектная группа</i>								
22. Инженер-проектировщик 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							
23. Инженер-проектировщик 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							
24. Инженер-проектировщик 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							
25. Инженер-проектировщик 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							
<i>Краснокамский участок</i>								
26. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							
27. Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	используются					Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	используются
28. Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	используются					Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	используются
29А. Монтажник	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	используются					Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	используются
31. Водитель автомобиля (Fiat Ducato, грузовой фургон, гос. № А 499 АМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							
32. Водитель автомобиля (ГАЗ 2322ВТ автомастерская, гос. № А	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются							

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

461 НТ)									
<i>Нытвенский участок</i>									
33. Техник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
34. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	использовано	ГМЛРС, СССУ	использовано			использовано
35. Монтажник		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	использовано	ГМЛРС, СССУ	использовано			использовано
<i>Оханский участок</i>									
36. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	использовано	ГМЛРС, СССУ	использовано			использовано
37. Монтажник		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	использовано	ГМЛРС, СССУ	использовано			использовано
<i>Верещагинский участок</i>									
38. Техник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
39А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	использовано	ГМЛРС, СССУ	использовано			использовано
41А. Монтажник		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	использовано	ГМЛРС, СССУ	использовано			использовано
<i>Очерский участок</i>									
44. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	использовано	ГМЛРС, СССУ	использовано			использовано
45. Монтажник		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	использовано	ГМЛРС, СССУ	использовано			использовано
46. Водитель автомобиля (ГАЗ 3732N5 грузовой бортовой, гос. № А 937 УТ)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Большесосновский участок</i>									
47. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	использовано	ГМЛРС, СССУ	использовано			использовано
48. Монтажник		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	использовано	ГМЛРС, СССУ	использовано			использовано
<i>Частинский участок</i>									

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

49. Монтажник	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	нормы	ГНПР, смч	вмест
50. Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	нормы	ГНПР, смч	вмест
51. Водитель автомобиля (ГАЗ 2322ВР передвижная ремонтная мастерская, гос. № В 256 ХН)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба "Подземметаллизация"					
52. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Инженер КИП и А 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Слесарь КИП и А	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии (ж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Монтер по защите подземных	Рекомендации по улучшению условий тру-				

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

трубопроводов от коррозии 5 разряд	да: не требуются					
66. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
67. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
68. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
69. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
70. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
71. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
72. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
<i>Автомобильная служба</i>						
73. Водитель автомобиля (УАЗ 390945 грузовой бортовой гос. № В 207 ХН)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
74. Водитель автомобиля (УАЗ РІСКІР грузовой гос. № К 358 ВН)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
75. Водитель автомобиля (GAZelle NEXT C41R92 грузовой бортовой гос. № Н 587 СР)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
76. Водитель автомобиля (ЗИЛ 4333-62 грузовой бортовой, гос. № С 645 УО)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
77. Водитель автомобиля (УАЗ 390995-04 грузовой фургон (6 пас мест) гос. № К 080 ТУ)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
78. Водитель автомобиля (ЗИЛ-ММЗ-45023 самосвал гос. № С 100 ОМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
79. Машинист экскаватора (JCB 4 CX 14H2WM, экскаватор погрузчик, гос. № ЕА 8253)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
80. Водитель автомобиля (Fiat Ducato грузовой фургон (6 пас	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

мст), гос. № А 113 ТГ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
81. Слесарь по ремонту автомобилей	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	использовано	ФАП, Санг	использовано
82. Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
83. Водитель автомобиля (Fiat Ducato, гос. № А 053 АМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
84. Водитель автомобиля (Чайка-Сервис 27845В ГАЗ С 41R33, гос. № Н 121 УР 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Служба эксплуатации системы приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа (ЭСЖР СПГ)				
85. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
86. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок СПГ п. Нердва</i>				
87. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
88. Водитель автомобиля (УАЗ 390995 грузовой фургон гос. № В 578 ХН)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок СПГ п. Ильинский</i>				
89. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
90. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
91. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок СПГ п. Северный Коммунар</i>				
92. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
93. Водитель автомобиля (УАЗ 390995 грузовой фургон (6 пас. мест), гос. № К 030 ВВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Краснокамское управление				
<i>Группа ЭРПГ</i>				
94А. Слесарь по эксплуатации и	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

ремонт подземных газопроводов 4 разряда	да: не требуются				
98А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда (ж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Монтажник	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	исчерпано	ТООП, Крайновская уфр.	Виталик
103. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	исчерпано	ТООП, Крайновская уфр.	Виталик
<i>Группа по обслуживанию ГРП, ШРП</i>					
105А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда (ж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Карагайская служба</i>					
111. Водитель автомобиля (Охранский участок ВДГО)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа ЭРП</i>					
112А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок автотранспортной службы</i>					
114. Водитель автомобиля (УАЗ 390945 грузовой бортовой, гос. № А 733 УТ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Нытвенское управление</i>					
<i>Группа ЭРП</i>					

115А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
120. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок автотранспортной службы</i>				
121. Водитель автомобиля (Fiat Дукато грузовой фургон гос. № А 099 ТТ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
122. Водитель автомобиля (УАЗ 390995 грузовой фургон гос. № К 040 ВВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123. Машинист экскаватора (JCB 3СХ 14М2NM экскаватор-погрузчик гос. № 1230 ME)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Оханское управление</i>				
124. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок АДС</i>				
125. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа ЭРП</i>				
126. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
127А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
132. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
133. Водитель автомобиля (УАЗ 390995 грузовой фургон гос. № К 074 ВВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок автотранспортной службы</i>				
134. Машинист экскаватора (JOHN DEERE 325K экскаватор-погрузчик гос. № 6476 ВВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Верещагинское управление</i>				
<i>Участок АДС</i>				
135. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

136. Водитель автомобиля (УАЗ 390995-04, специализ. аварийная служба, гос. № Н 601 СР) <i>Группа ЭРПГ</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
137А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
139. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
140. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда <i>Участок автотранспортной службы</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
141. Машинист экскаватора (ЖСВ ЗСХ, погрузчик экскаватор колесный, гос. № 5810 ЕВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
142. Водитель автомобиля (УАЗ 390995, грузовой фургон, гос. № А 887 АМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
143. Водитель автомобиля (УАЗ 390995-04, специализ. аварийная служба, гос. № К 214 МО) <i>Очерковое управление</i> <i>Группа ЭРПГ</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
144А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
146А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
148. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются					
149. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>использую</i>	<i>ГМП, Варево ур.</i>	<i>Варево</i>	
150. Монтажник <i>Участок автотранспортной службы</i>	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>использую</i>	<i>ГМП, Варево ур.</i>	<i>Варево</i>	

151. Водитель автомобиля (ГАЗ 2322ВР автомастерская гос. № А 755 ТТ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
152. Машинист экскаватора (ЭПЦ 2086 экскаватор колесный траншейный цепной, гос. № 2150 ЕК)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
153. Машинист экскаватора (JCB 3 CX 14M2NM экскаватор-погрузчик гос. № 1231 МЕ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Большесосновский участок				
<i>Группа ЭРП</i>				
154. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
155. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
156А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Частинское управление				
<i>Участок АДС</i>				
158. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа ЭРП</i>				
159. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
160. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок автотранспортной службы</i>				
164. Водитель автомобиля (УАЗ-23632 UAZ-PIKUP грузовой гос. № А 732 УТ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
165. Машинист экскаватора (JCB 3 CX экскаватор-погрузчик гос. № 4919 ЕМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Ильинская эксплуатационная				

<i>служба</i>							
166. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						
<i>Чермозякский эксплуатационный участок</i>							
167. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						
<i>Группа АДС</i>							
168. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						
169. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						
170. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						
<i>Группа ЭРПГ</i>							
171. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						
172. Водитель автомобиля (ГАЗ 2752 грузовой гос. № М 799 КК)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						
<i>Управление внепродового газового оборудования</i>							
173. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						
<i>Краснокамский участок</i>							
174А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						
182А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						
187А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						
189. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда (ж)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						
190. Водитель автомобиля (УАЗ 390995-04 грузовой фургон гос.№ К 195 МО)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						
<i>Нытвенский участок</i>							
191. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются						

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

разряда								
192А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
194А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Оханский участок</i>								
197. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
198А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Верещагинский участок</i>								
201. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
202А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
205. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Очерский участок</i>								
206. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
207А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
212. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Большесосновский участок</i>								
213. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
214. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Частинский участок</i>								
215. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

216. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
217А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда <i>Карагайский участок</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда <i>Участок догазификации Верещагинский участок</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221. Водитель автомобиля (GAZelle NEXT гос. № Н 412 ТТ) <i>Оханский участок</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222. Водитель автомобиля (ГАЗель БИЗНЕС (ГАЗ 27057) гос. № О 143 АС 159) <i>Большесосновский участок</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
223. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Техник 1 кат.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>нормально</i>	<i>ГМТ, Мастер догазиф.</i>	<i>Винкин</i>
226. Машинист экскаватора (ЭО-2626, экскаватор-одноковшовый, гос. № ЕЕ 4279)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227. Водитель автомобиля (ГАЗель БИЗНЕС (ГАЗ 27057) гос. № О 055 АС 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228. Водитель автомобиля (ГАЗель БИЗНЕС (ГАЗ 27057) гос. № О 079 АС 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229. Монтажник	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>нормально</i>	<i>ГМТ, Мастер догазиф.</i>	<i>Винкин</i>
230. Монтажник	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>нормально</i>	<i>ГМТ, Мастер догазиф.</i>	<i>Винкин</i>

Очерский участок					
231. Водитель автомобиля (ГАЗель БИЗНЕС (ГАЗ 27057) гос. № О 127 АС 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Частичный участок					
232. Водитель автомобиля (GAZelle NEXT грузовой бортовой, гос. № Н 466 ГТ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Денисов И.В. _____ (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Чурилов А.Н. _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Поварницын А.Н. _____ (дата)

Начальник производственно-технического отдела

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Бажина И.М. _____ (дата)

Ведущий специалист группы ПБ, ОТ и экологии (председатель профсоюзного комитета)

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Кожевникова И.Н. _____ (дата)

Специалист группы ПБ, ОТ и экологии

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Сентябрева Н.Ю. _____ (дата)

Специалист группы ПБ, ОТ и экологии

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Радостева Ю.Б. _____ (дата)

Начальник финансово-экономического отдела

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Агеева С.П. _____ (дата)

Начальник группы по работе с персоналом

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Игольникова О.В. _____ (дата)

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал
 Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Эксперт(ы) организации, проводившей специализированную оценку условий труда:

2309

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Некрасов А.М.

(Фамилия, инициалы)

25.11.2022

(дата)

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда