

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовой

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привле- каемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
-					
2. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
6. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Инженер-сметчик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридическая группа</i>					
12. Юрисконсульт 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия</i>					
13. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовой
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

<i>Отдел режимов газоснабжения</i>	труда: не требуются			
18. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
19. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
20. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
21. Инженер-метролог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Финансово-экономический отдел</i>				
22. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
25. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
26. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа материально-технического обеспечения</i>				
27. Инженер по комплектации оборудования 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
28. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии</i>				
29. Специалист по охране труда 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонтно-эксплуатационное управление г. Чусовой</i>				
30. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
31. Техник 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
32. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
33. Инженер по контролю-измерительным приборам и автоматике 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
34. Оператор котельной 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
35. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовой
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Участок подземных газопроводов	труда: не требуются				
36. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Служба защиты от коррозии</i>					
Участок защиты от коррозии 2. Чусовой					
39. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65А. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок защиты от коррозии 2. Губаха</i>					
162А. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166. Водитель (автомобиль УАЗ 390995, г.н. Н 902 ОР)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная служба</i>					
41. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий				

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовой
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

44. Водитель (автомобиль Hyundai Сета, г.н. М 671 АА)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
45. Водитель (автомобиль Фиат Альбеа, г.н. К 587 ЕС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
46. Водитель (автомобиль Фиат Дукато, г.н. С 042 ВС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
47. Водитель (автомобиль Фиат Дукато, г.н. Т 323 НС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
48. Водитель (автомобиль ГАЗ-27527 модель 38438407 J, г.н. А 641 ЕС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
61. Водитель (автомобиль Skoda Superb, г.н. В 379 ВС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
62. Водитель (автомобиль УАЗ-390995, г.н. В 764 РВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
63. Водитель (автомобиль грузовой 2322BF, г.н. В 795 РВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
85. Машинист экскаватора (экскаватор-погрузчик ЭО ИСВ 4 СХ, г.н. 8312 ЕМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
71. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
72. Водитель (автомобиль TOYOTA RAV4, г.н. Н 199 НХ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
73. Машинист экскаватора (экскаватор-погрузчик ЭО ИСВ 3 СХ, г.н. 7465 ЕВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Аварийно-диспетчерская служба				
74. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
75. Мастер аварийно-диспетчерской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
76. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
77. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
78. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Ремонтно-эксплуатационное управление 2. Лысьва				
79. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
80. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовой
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

81. Техник 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Старший кладовщик 4 разряда <i>Участок подземных газопроводов</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 6 разряда <i>Транспортный участок</i>	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>1000 руб</i>	<i>Клещи, перчатки - выданы, выдающийся участок - нет</i>	
84. Воитель (автомобиль УАЗ 390945, г.н. К 425 ТС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Воитель (автомобиль УАЗ 390945, г.н. А 869 ВС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Воитель (автомобиль ЗИЛ 433360, г.н. С 329 НР)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88. Воитель (автомобиль Skoda Rapid, г.н. Н 830 АУ) <i>Аварийно-диспетчерский участок</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Мастер аварийно-диспетчерского участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда <i>Ремонтно-эксплуатационная служба г. Горнозаводск</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Кладовщик 3 разряда <i>Участок подземных газопроводов</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127А. Слесарь по эксплуатации и	Рекомендации по улучшению условий				

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовой
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

ремонт подземных газопроводов 4 разряда	труда: не требуются				
132А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны			<i>постановление - методический семинар</i>
<i>Транспортный участок</i>					
98. Водитель (автомобиль УАЗ 390995-04, г.н. К 434 TC)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Водитель (автомобиль LADA NIVA 212300-80, г.н. О 370 ОС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
105. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационное управление г. Губаха</i>					
116. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Инженер производственно-технического отдела 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Программист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Старший кладовщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Техник 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок подземных газопроводов</i>					
123. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны			<i>постановление - методический семинар</i>
153А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				<i>г. Губаха</i>

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовой
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

157А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектировный участок</i>					
131. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135. Воитель (автомобиль ГАЗ 3307, г.н. С 002 РХ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Воитель (автомобиль Фиат Дукато, г.н. А 223 ПТ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Воитель (автомобиль УАЗ 390945, г.н. А 920 РН)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175. Машинист экскаватора (по-грузчик-экскаватор ЭО ЮВ 4 СХ, г.н. 1073)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Воитель (автомобиль Skoda Rapid, г.н. Н 801 АУ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
139. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационное управление с. Ремьячичк</i>					
142. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок подземных газопроводов</i>					
145. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Электросварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>используют</i>	<i>используют средства индивидуальной защиты органов дыхания</i>	
<i>Транспортный участок</i>					

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовой
 Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

150. Водитель (автомобиль УАЗ 390995, г.н. К 074 АУ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
151. Водитель (автомобиль УАЗ 390995, г.н. К 802 ВА)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
155. Водитель (автомобиль LADA NIVA 212300-80, г.н. О 231 ОС) <i>Аварийно-диспетчерский участок</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
159. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
160. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда <i>Ремонтно-эксплуатационное управление с. Березовка</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
167. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
168. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
169. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
170. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок подземных газопроводов</i>				
202. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
203А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
204. Электросварщик занятый на резке и ручной сварке 6 разряда <i>Транспортный участок</i>	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны		<i>постоянно - температура с. Березовка</i>
177. Водитель (автомобиль УАЗ 390945, г.н. Т 560 ТС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
118. Машинист экскаватора (экскаватор-погрузчик ЭО 2626, г.н. 6325 ЕК)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
178. Водитель (автомобиль Skoda Rapid, г.н. Н 634 АЕ) <i>Аварийно-диспетчерский участок</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
179. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
180. Слесарь аварийно-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовой
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

восстановительных работ 5 разряда		Труда: не требуются				
181. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажное управление						
182. Начальник управления		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Главный инженер проекта		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184. Инженер-проектировщик 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189. Инженер-проектировщик 3 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
190. Инженер-проектировщик 3 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191. Инженер-проектировщик 3 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажный участок 2. Чусовой						
192. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 6 разряда		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны		<i>использовать средства защиты органов дыхания</i>	
222. Вольтер (автомобиль ГАЗ-33081 "Егерь" ВТ, г.н. А 868 ВС)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажный участок 2. Горнозаводск						
193. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны		<i>использовать средства защиты органов дыхания</i>	
Строительно-монтажный участок 2. Лысьва						
194. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229. Электрогазосварщик занятый		Применение средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны		<i>использовать средства защиты органов дыхания</i>	

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовой
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

на резке и ручной сварке 5 разряда	ты органов дыхания	ских веществ в воздухе рабочей зоны	
<i>Строительно-монтажный участок г. Губаха</i>			<i>на резке и ручной сварке г. Губаха</i>
195. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
232. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
233. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>на резке и ручной сварке г. Губаха</i>
<i>Управление внутримышечного газозавода</i>			
196. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
198. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
199. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Участок внутримышечного газозавода оборудования г. Чусовой</i>			
200. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
201. Техник 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
205А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
210А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
241. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>на резке и ручной сварке г. Губаха</i>
214. Водитель (автомобиль УАЗ 390945, г.н. М 652 АА)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
215. Водитель (автомобиль LADA NIVA 212300-80, г.н. О 474 ОС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Участок внутримышечного газозавода оборудования г. Лысьва</i>			
216. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
217. Техник 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
218. Слесарь по эксплуатации и	Рекомендации по улучшению условий		

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовой
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

ремонт газопровода 4 разряда	трудо: не требуются						
219А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
248. Электросварщик: занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны					
<i>расчет выполнен инженером безопасности Александром Г. Динько</i>							
<i>Участок внутридомового газового оборудования г. Горнозаводск</i>							
235. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
236А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
243. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок внутридомового газового оборудования г. Уфа</i>							
245. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
246. Техник 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
247А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
250А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок внутридомового газового оборудования г. Ремзячинск</i>							
253. Техник 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
254. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
255. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок внутридомового газового оборудования г. Березовка</i>							
256А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовой
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

259. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
--	---	--	--

Дата составления: 28.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Соснина Н.С. _____ (дата) 29.12.2023

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Лашов А.А. _____ (дата) 29.12.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Кондратьева И.А. _____ (дата) 29.13.2023

Руководитель группы ПБ, ОТ и Э _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Баранова Н.П. _____ (дата) 29.12.2023

Руководитель юридической группы _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Ситникова Л.В. _____ (дата) 29.12.2023

Руководитель группы по работе с персоналом _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Зарипова И.С. _____ (дата) 29.12.2023

Ведущий экономист _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Исаева Н.П. _____ (дата) 29.12.2023

Специалист по охране труда _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Ельцова А.С. _____ (дата) 29.12.2023

Председатель профсоюзного комитета филиала _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Мельников Д.А. _____ (дата) 29.12.2023

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2537 _____ (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (Фамилия, инициалы)
 Лодыгина Н.Н. _____ (дата) 28.11.2023г.

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовый
 Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда