

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Березники

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Единый центр предостережения услуг г. Кудьяккар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
512. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Спроектировано-монтажное управление					
<i>Спроектировано-монтажный участок г. Березники</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
513. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
514. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273. Электрогазоварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Спроектировано-монтажный участок г. Кудьяккар</i>					
515. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление интритидомового газового оборудования					
<i>Участок интритидомового газового оборудования г. Березники</i>					
516А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок интритидомового газового оборудования г. Соликамск</i>					
520. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок интритидомового газового оборудования г. Александровск</i>					

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Березники
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

304. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд <i>Участок внутридомового газового оборудования г. Кизел</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются			
307. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд <i>Участок внутридомового газового оборудования г. Кудьямкар</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются			
311. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются			
313. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны		
521. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются			
Ремонтно-эксплуатационное управление г. Березники				
<i>Участок подземных газопроводов</i>				
522. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 6 разряд <i>Аварийно-диспетчерская служба</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются			
523. Водитель автомобиля (специальный, аварийно-спасательный (со специальным сигналом) ГАЗ-27057 5796S4, гос. № Н 800 УТ	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются			
Ремонтно-эксплуатационное управление г. Соликамск				
<i>Участок подземных газопроводов</i>				
275. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны		
Ремонтно-эксплуатационное управление г. Александровск				
<i>Транспортный участок</i>				
524. Водитель автомобиля (Gazelle, г. № Н 477 УУ)	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются			
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба г. Кизел</i>				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>				
525. Слесарь аварийно-	Рекомендации по улучшению условий тру-			

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Березники
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Восстановительных работ	да: не требуются			
526. Водитель автомобиля (специальный, аварийно-спасательный (со специальным сигналом) ГА3-27057 5796S4, гос. № Н 854 УТ	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются			
Ремонтно-эксплуатационное управление г. Кудьямкар				
Транспортный участок				
527. Водитель автомобиля (специальный грузовой с краном-манипулятором Чайка-Сервис 27845В, гос. № О 122 АМ)	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются			
Служба защиты от коррозии				
Участок защиты от коррозии г. Березники				
528А. Электромонтажник-наладчик 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются			
Транспортная служба				
531. Водитель автомобиля (Toyota RAV4, гос. № Н 747 УТ)	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются			
532. Водитель автомобиля (LADA NIVA, гос. № О 261 НН)	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются			

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер Филиала

(должность)

(подпись)

Якунин А.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)

15.12.2023

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель группы ПБ, ОТ и Э

(должность)

(подпись)

Боролина Т.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

19.12.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера

(должность)

(подпись)

Ужегова Л.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

19.12.2023

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Щумахер О.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

19.12.2023

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

Акулова А.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

19.12.2023

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Березники
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Начальник группы по работе с персона-

ЛОМ
(должность)



Русинова Н.Ю.
(Ф.И.О.)

29.12.2023
(дата)

Заместитель председателя профсоюзно-

ГО КОМИТЕТА
(должность)



Митюкова О.В.
(Ф.И.О.)

29.12.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2309

(№ в реестре экспертов)



Некрасов А.М.
(Фамилия, инициалы)

20.11.2023г.
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Березники

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба догазификации					
533. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
534. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектная группа					
535. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
536. Инженер 1 категории (г. Соликамск)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок догазификации г. Березники					
537. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
538. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
539. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
540. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
541. Электротехногазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
542. Монтажник наружных трубопроводов 6 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
Группа договорной работы					
543. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
544. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
545. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
546. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок догазификации г. Соликамск					

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Березники
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

