

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Пермский районный филиал

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий персонал</i>					
397. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
484. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия</i>					
11. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
485. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Финансово-экономический отдел</i>					
19. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический отдел</i>					
24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
486. Юрисконсульт 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
487. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа информационных технологий и связи</i>					
33. Администратор баз данных 2 категории (г. Кунгур)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел материально-технического снабжения</i>					
36. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел реализации и режимов газо-снабжения</i>					
38. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа режимов</i>					
39. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
488. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
535. Специалист 1 категории (г. Кунгур)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
49. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Ведущий инженер (г. Кунгур)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Единый центр предоставления услуг</i>					
489. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Специалист 1 категории (г. Кунгур)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
490. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
491. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

67. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Специалист 3 категории (г. Кунгур)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа строительного контроля</i>					
70. Инженер по производственному и строительному контролю 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
492. Инженер по производственному и строительному контролю 1 категории (г. Кунгур)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии</i>					
68. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1. Инженер по охране окружающей среды 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
493. Специалист по охране труда 1 категории (г. Кунгур)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Пермское районное эксплуатационное управление газового хозяйства</i>					
75. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба подземных газопроводов и промышленных предприятий</i>					
77. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок пунктов редуцирования газа</i>					
494. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
536. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (ж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок эксплуатации подземных газопроводов</i>					
91. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
495. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (ж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

92А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок ремонта газопроводов</i>					
98. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальники управлений и служб, группа МТС, отдел ПБ, ОТ и Э	
99А. Монтажник	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальники управлений и служб, группа МТС, отдел ПБ, ОТ и Э	
<i>Пермский эксплуатационный участок</i>					
101. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
497. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (ж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
498. Монтажник	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальники управлений и служб, группа МТС, отдел ПБ, ОТ и Э	
<i>Бершетский эксплуатационный участок</i>					
113. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
499. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (ж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
500. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (ж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ново-Лядовский эксплуатационный участок</i>					
126. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

537. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (ж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автотранспортная служба					
135. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
501. Водитель автомобиля (УАЗ-390945, г.н. Н 283 КЕ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Водитель автобуса (Hyundai County, г.н. А 789 ТТ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Водитель автомобиля (УАЗ-236324, г.н. Н 557 ТХ 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
502. Машинист экскаватора (HIDROMEK НМК102S, г.н. 6769 МА)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Водитель автомобиля (УАЗ-390945-460, г.н. К 882 МТ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
503. Водитель автомобиля (Skoda Rapid, г.н. М 432 ХТ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
504. Водитель автомобиля (Skoda Rapid, г.н. Н 624 ЕА)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
505. Водитель автомобиля (Чайка-сервис 278468, г.н. К 278 ТТ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
506. Водитель автомобиля (УАЗ-390945, г.н. Н 046 ЕВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
507. Водитель автомобиля (УАЗ-390945, г.н. Н 072 ЕВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
508. Водитель автомобиля (Hyundai Sonata, г.н. Н 709 МЕ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
509. Водитель автомобиля (Toyota Corolla, г.н. К 083 МР)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281. Водитель автомобиля (УАЗ-390995, г.н. А 494 ОК)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
510. Водитель автомобиля (Skoda Rapid, г.н. М 477 ХТ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158А. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажное управление					
160. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

161. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
163. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная группа</i>					
511. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
512. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
513. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166. Ведущий инженер-проектировщик (г. Кунгур)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
168. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174. Инженер-проектировщик 1 категории (г. Кунгур)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Пермский участок</i>					
400. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178. Инженер-сметчик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
514. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
515. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
516. Мастер (г. Кунгур)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

188А. Монтажник	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальники управлений и служб, группа МТС, отдел ПБ, ОТ и Э	
185А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальники управлений и служб, группа МТС, отдел ПБ, ОТ и Э	
191. Водитель автомобиля (УАЗ-390944, г.н. Т 289 ВС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
517. Водитель автомобиля (УАЗ-390945, г.н. Е 509 АР)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кунгурский участок</i>					
195. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальники управлений и служб, группа МТС, отдел ПБ, ОТ и Э	
200А. Монтажник	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальники управлений и служб, группа МТС, отдел ПБ, ОТ и Э	
377. Водитель автомобиля (УАЗ-390994, г.н. Р 698 НМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление аварийно-диспетчерской службы</i>					
439. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
518. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Пермский участок аварийно-диспетчерской службы</i>					
213. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Добрянский участок аварийно-диспетчерской службы</i>					
440. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
519. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

271. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
520. Водитель автомобиля (УАЗ-390995-04, г.н. К 049 УЕ (П))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кунгурский участок аварийно-диспетчерской службы</i>					
521. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
351. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
522. Водитель автомобиля (Соболь, г.н. М 769 КЕ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
357. Диспетчер (п. Суксун)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
523. Водитель автомобиля (ГАЗ 27057-3035JM, г.н. К 534 АУ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление "Подземметаллзащита"</i>					
221. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Пермский участок ПМЗ</i>					
223. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226А. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии (г. Добрянка)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии (пгт. Полазна)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кунгурский участок ПМЗ</i>					
236. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

238. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240А. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Добрянское эксплуатационное управление газового хозяйства</i>					
245. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246. Заместитель начальника управления (пгт. Полазна)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Добрянский эксплуатационный участок</i>					
248. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальники управлений и служб, группа МТС, отдел ПБ, ОТ и Э	
<i>Полазненский эксплуатационный участок</i>					
256. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
524. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (ж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
538. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (ж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальники управлений и служб, группа МТС, отдел ПБ, ОТ и Э	

<i>Участок автотранспортной службы</i>					
282. Механик (г. Добрянка)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276. Водитель автомобиля (УАЗ-390995, г.н. Е 695 ЕО) г. Добрянка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192. Водитель автомобиля (УАЗ-390945, г.н. А 772 КМ) г. Добрянка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
525. Водитель автобуса (ГАЗ-А65R35, г.н. Н 637 ЕА 159) г. Добрянка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Добрянский участок ВДГО</i>					
526. Водитель автомобиля (Daewoo Nexia, г.н. К 532 НР)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кунгурское эксплуатационное управление газового хозяйства</i>					
289. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
527. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
528. Старший контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кунгурская эксплуатационная служба</i>					
292. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
529. Инженер-сметчик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
298А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
539. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (ж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

324А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальники управлений и служб, группа МТС, отдел ПБ, ОТ и Э	
328. Старший контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
530. Старший контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ординская эксплуатационная служба</i>					
329. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
330. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
332А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кишертский эксплуатационный участок</i>					
335. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
531. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
337А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Суксунский эксплуатационный участок</i>					
340. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
341. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
532. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
343А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок автотранспортной службы</i>					
366. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
368. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
533. Водитель автомобиля (Fiat-Ducato, г.н. М 814 КЕ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
441. Машинист экскаватора (ЭО 2626, г.н. МА 0007)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

370. Водитель автомобиля (ЗИЛ-ММЗ-4502, г.н. В 508 ОХ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
352. Водитель автомобиля (УАЗ-390995, г.н. В 663 СР)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
534. Водитель автомобиля (ВАЗ 219170, г.н. К 500 АК)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
386. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальники управлений и служб, группа МТС, отдел ПБ, ОТ и Э	

Дата составления: 30.11.2021