

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Пермский районный филиал Акционерного общества "Газпром газораспределение Пермь"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда		класс 1		класс 2		класс 3				класс 4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Рабочие места (ед.)	384	3	4	5	6	7	8	9	10															
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	415	415	0	293	102	20	0	0	0															
из них женщин	110	110	0	106	4	0	0	0	0															
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0															

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
3	Заместитель главного инженера по безопасной эксплуатации и техническому надзору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4	Ведущий специалист по энергетике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5	Специалист по энергетике 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

252A (251A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
253A (251A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
254A (251A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
255	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке <i>Поланенский эксплуатационный участок</i>	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да**	Нет	Нет	Да*
256	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
257	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
258	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
259	Контролер-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
260A	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
261A (260A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
262A	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
263A (262A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
264A (262A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
265A (262A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
266A (262A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
267A (262A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
268A (262A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
269	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке <i>Участок сварочно-</i>	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да**	Нет	Нет	Да*

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда АО «Газпром газораспределение Пермь» Пермский районный филиал

