

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ БЫТОВОГО ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

N N п/п	Наименование работ	Единица измерения	Цена с 01.01.2017	
			для юридических лиц	для физических лиц, ТСЖ, ЖСК, УК
			руб. без НДС	руб. с учетом НДС 18%
2.0.1.	Вызов слесаря для выполнения ремонта	шт.	80	83
Глава 1. Плита газовая и газобаллонная установка				
2.1.1.	Замена газовой плиты (перестановка) с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки	шт.	447	464
2.1.2.	Замена газовой плиты (перестановка) с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки	шт.	1 761	1 828
2.1.3.	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	шт.	322	334
2.1.4.	Замена стола плиты	шт.	130	135
2.1.5.	Замена рампы плиты	шт.	670	696
2.1.6.	Замена верхней горелки плиты	шт.	130	135
2.1.7.	Замена горелки духового шкафа	шт.	161	167
2.1.8.	Замена сопла горелки	шт.	67	70
2.1.9.	Замена смесителя горелки	шт.	89	93

2.1.10.	Замена газоподводящей трубки верхней горелки	шт.	112	116
2.1.11.	Замена прокладки газоподводящей трубки	шт.	67	70
2.1.12.	Замена регулятора подачи воздуха	шт.	89	93
2.1.13.	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	шт.	554	575
2.1.14.	Замена балансира дверки духового шкафа	шт.	362	376
2.1.15.	Замена пружины дверки духового шкафа	шт.	308	320
2.1.16.	Замена стекла дверки духового шкафа	шт.	192	199
2.1.17.	Замена оси дверки духового шкафа	шт.	223	232
2.1.18.	Замена подсветки духового шкафа	шт.	134	139
2.1.19.	Замена ручки дверки духового шкафа	шт.	179	186
2.1.20.	Замена привода вертела духового шкафа	шт.	268	278
2.1.21.	Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа	шт.	402	417
2.1.22.	Замена крана плиты	шт.	366	380
2.1.23.	Замена штока крана плиты	шт.	112	116

2.1.24.	Замена пружины штока крана плиты	шт.	76	79
2.1.25.	Замена электророзжига при гибкой прицепке	шт.	223	232
2.1.26.	Снятие электророзжига при гибкой прицепке	шт.	112	116
2.1.27.	Установка электророзжига при гибкой прицепке	шт.	112	116
2.1.28.	Замена электророзжига при жесткой прицепке	шт.	447	464
2.1.29.	Снятие электророзжига при жесткой прицепке	шт.	223	232
2.1.30.	Установка электророзжига при жесткой прицепке	шт.	223	232
2.1.31.	Замена разрядника блока пьезорозжига	шт.	45	46
2.1.32.	Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты	шт.	313	325
2.1.33.	Установка гибкого шланга	шт.	223	232
2.1.34.	Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	шт.	112	116
2.1.35.	Регулировка горения горелки духового шкафа плиты	шт.	223	232
2.1.36.	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	шт.	134	139

2.1.37.	Настройка терморегулятора (указателя температуры)	шт.	147	153
2.1.38.	Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	шт.	299	311
2.1.39.	Чистка форсунки	шт.	76	79
2.1.40.	Чистка подводящих трубок к горелкам	шт.	223	232
2.1.41.	Чистка горелки духового шкафа	шт.	299	311
2.1.42.	Чистка регулятора подачи воздуха	шт.	134	139
2.1.43.	Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	шт.	223	232
2.1.44.	Ремонт двухконфорочной портативной плиты	шт.	147	153
2.1.45.	Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др.	шт.	299	311
2.1.46.	Замена регулятора давления газа	шт.	112	116
2.1.47.	Замена мембраны регулятора давления газа	шт.	223	232
2.1.48.	Замена шланга и прокладки регулятора давления газа	шт.	268	278

2.1.49.	Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др.	шт.	134	139
2.1.50.	Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите	блок	270	281
Глава 2. Водонагреватель проточный газовый (ВПГ)				
2.2.1.	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	шт.	1 340	1 391
2.2.2.	Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа	шт.	2 680	2 783
2.2.3.	Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией)	шт.	447	464
2.2.4.	Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации)	шт.	223	232
2.2.5.	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	шт.	536	557
2.2.6.	Замена горелки проточного водонагревателя	шт.	223	232
2.2.7.	Замена блок-крана ВПГ	шт.	496	515

2.2.8.	Снятие блок-крана ВПГ	шт.	179	186
2.2.9.	Установка блок-крана ВПГ	шт.	317	329
2.2.10.	Замена газовой части блок-крана ВПГ	шт.	268	278
2.2.11.	Снятие газовой части блок-крана ВПГ	шт.	134	139
2.2.12.	Установка газовой части блок-крана ВПГ	шт.	134	139
2.2.13.	Замена водяной части блок-крана	шт.	496	515
2.2.14.	Снятие водяной части блок-крана	шт.	179	186
2.2.15.	Установка водяной части блок-крана	шт.	317	329
2.2.16.	Набивка сальника газовой части блок-крана	шт.	447	464
2.2.17.	Набивка сальника водяной части блок-крана	шт.	281	292
2.2.18.	Замена штока газовой части блок-крана	шт.	313	325
2.2.19.	Замена штока водяной части блок-крана	шт.	482	501
2.2.20.	Замена пружины блок-крана	шт.	268	278
2.2.21.	Замена мембраны водяной части блок-крана	шт.	335	348

2.2.22.	Замена запальника	шт.	107	111
2.2.23.	Замена направляющей планки запальника ВПГ	шт.	89	93
2.2.24.	Замена биметаллической пластинки	шт.	290	301
2.2.25.	Замена крышки водяной части ВПГ	шт.	112	116
2.2.26.	Снятие крышки водяной части ВПГ	шт.	58	60
2.2.27.	Установка крышки водяной части ВПГ	шт.	58	60
2.2.28.	Замена теплообменника ВПГ	шт.	447	464
2.2.29.	Снятие теплообменника ВПГ	шт.	179	186
2.2.30.	Установка теплообменника ВПГ	шт.	268	278
2.2.31.	Замена сопла основной горелки	шт.	241	250
2.2.32.	Замена подводящей трубки холодной воды	шт.	223	232
2.2.33.	Замена отводящей трубки горячей воды	шт.	299	311
2.2.34.	Замена трубки запальника	шт.	107	111
2.2.35.	Замена электромагнитного клапана ВПГ	шт.	228	237

2.2.36.	Замена датчика тяги	шт.	147	153
2.2.37.	Замена прокладки водорегулятора	шт.	223	232
2.2.38.	Замена прокладки к газоподводящей трубке	шт.	147	153
2.2.39.	Замена прокладки газового узла или смесителя	шт.	447	464
2.2.40.	Замена термопары	шт.	112	116
2.2.41.	Замена ручки ВПГ	шт.	45	46
2.2.42.	Ремонт автоматики горелки ВПГ	шт.	447	464
2.2.43.	Прочистка штуцера водяной части	шт.	232	241
2.2.44.	Прочистка сопла запальника	шт.	143	148
2.2.45.	Прочистка, калибровка сопла горелки	шт.	179	186
2.2.46.	Прочистка сопла водяного узла	шт.	246	255
2.2.47.	Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки	шт.	335	348
2.2.48.	Чистка трубки, настройка датчика тяги	шт.	112	116
2.2.49.	Чеканка форсунок ВПГ	шт.	558	580

2.2.50.	Чистка горелки	шт.	357	371
2.2.51.	Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	шт.	447	464
2.2.52.	Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	шт.	223	232
2.2.53.	Установка подводящей трубки холодной воды	шт.	112	116
2.2.54.	Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	шт.	188	195
2.2.55.	Установка отводящей трубки горячей воды	шт.	112	116
2.2.56.	Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера	шт.	112	116
2.2.57.	Смазка пробки блок-крана	шт.	223	232
2.2.58.	Смазка штока газового узла	шт.	406	422
2.2.59.	Регулировка штока газового узла	шт.	322	334
2.2.60.	Устранение течи воды в резьбовом соединении	шт.	188	195
2.2.61.	Ремонт запальника горелки	шт.	223	232
2.2.62.	Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	шт.	893	928
2.2.63.	Промывка калорифера ВПГ	шт.	893	928

2.2.64.	Снятие огневой камеры	шт.	156	162
2.2.65.	Установка огневой камеры	шт.	290	301
2.2.66.	Крепление корпуса горелки ВПГ	шт.	447	464
2.2.67.	Закрепление водонагревателя	шт.	295	306
2.2.68.	Подключение водонагревателя проточного с пуском газа и регулировкой работы прибора	водонагреватель	1 301	1 351
2.2.69.	Замена водяного регулятора водонагревателя проточного	деталь	434	450
2.2.70.	Ремонт газового узла водонагревателя проточного	деталь	347	360
2.2.71.	Ремонт водяного регулятора водонагревателя проточного	деталь	347	360
2.2.72.	Нарезка резьбовых соединений водяной части водонагревателя проточного	операция	221	230
Глава 3. Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел				
2.3.1.	Проверка и настройка котла	шт.	447	464
2.3.2.	Демонтаж котла с установкой заглушки	шт.	482	501
2.3.3.	Установка котла без проведения сварочных работ	шт.	1 340	1 391
2.3.4.	Замена котла без проведения сварочных работ	шт.	1 787	1 855

2.3.5.	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией)	шт.	447	464
2.3.6.	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации)	шт.	223	232
2.3.7.	Замена встроенного бойлера в котлах	шт.	1 563	1 623
2.3.8.	Замена атмосферной горелки напольного котла	шт.	893	928
2.3.9.	Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки	шт.	1 563	1 623
2.3.10.	Замена генератора без проведения сварочных работ	шт.	1 340	1 391
2.3.11.	Замена обезвоздушивателей	шт.	447	464
2.3.12.	Замена датчика температуры	шт.	447	464
2.3.13.	Замена маностата	шт.	447	464
2.3.14.	Замена аварийного рабочего термостата	шт.	447	464
2.3.15.	Замена накладного аварийного термостата	шт.	223	232

2.3.16.	Замена термометра или манометра (без слива воды из котла)	шт.	223	232
2.3.17.	Замена теплообменника котла	шт.	938	974
2.3.18.	Демонтаж теплообменника котла	шт.	782	812
2.3.19.	Установка теплообменника котла	шт.	826	858
2.3.20.	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом	шт.	1 787	1 855
2.3.21.	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа	шт.	670	696
2.3.22.	Замена трубки теплообменника котла	шт.	447	464
2.3.23.	Замена горелки котла	шт.	893	928
2.3.24.	Демонтаж горелки котла	шт.	447	464
2.3.25.	Установка горелки котла	шт.	447	464
2.3.26.	Замена форсунки горелки	шт.	223	232
2.3.27.	Прочистка форсунки горелки	шт.	223	232
2.3.28.	Очистка горелки котла от загрязнений	шт.	670	696

2.3.29.	Замена вентилятора	шт.	447	464
2.3.30.	Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС)	шт.	313	325
2.3.31.	Замена прокладки к газоподводящей трубе	шт.	223	232
2.3.32.	Прочистка сопла запальника	шт.	223	232
2.3.33.	Замена сопла запальника	шт.	313	325
2.3.34.	Демонтаж огневой камеры настенного котла	шт.	223	232
2.3.35.	Установка огневой камеры котла	шт.	313	325
2.3.36.	Замена термозонда котла	шт.	223	232
2.3.37.	Замена термозонда бойлера	шт.	223	232
2.3.38.	Монтаж трехходового клапана	шт.	893	928
2.3.39.	Подключение трехходового клапана	шт.	223	232
2.3.40.	Замена трехходового клапана	шт.	670	696

2.3.41.	Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры	шт.	670	696
2.3.42.	Замена прокладки газовой комбинированной арматуры	шт.	447	464
2.3.43.	Замена прокладки водяной части котла	шт.	223	232
2.3.44.	Регулировка газовой комбинированной арматуры	шт.	223	232
2.3.45.	Регулировка давления газа в котле	шт.	223	232
2.3.46.	Устранение засора в подводке к запальнику	шт.	286	297
2.3.47.	Замена термопары котла	шт.	223	232
2.3.48.	Замена датчика контроля тяги	шт.	223	232
2.3.49.	Замена датчика перегрева котла (накладного)	шт.	223	232
2.3.50.	Замена датчика перегрева котла (погружного)	шт.	290	301
2.3.51.	Замена пьезорозжига котла	шт.	223	232
2.3.52.	Замена электронной платы	шт.	447	464

2.3.53.	Замена блока розжига и контроля	шт.	447	464
2.3.54.	Замена термостата контроля тяги	шт.	223	232
2.3.55.	Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями	шт.	1 340	1 391
2.3.56.	Замена насоса	шт.	670	696
2.3.57.	Установка дополнительного насоса	шт.	938	974
2.3.58.	Демонтаж и чистка насоса	шт.	893	928
2.3.59.	Замена катушки соленоида	шт.	447	464
2.3.60.	Замена электропанели	шт.	313	325
2.3.61.	Замена проточного, напорного выключателя	шт.	447	464
2.3.62.	Замена расширительного бака	шт.	290	301
2.3.63.	Замена воздушного вентиля	шт.	223	232
2.3.64.	Замена магниевого электрода	шт.	223	232

2.3.65.	Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера	шт.	223	232
2.3.66.	Замена отопительной трубки	шт.	223	232
2.3.67.	Замена сбросного предохранительного клапана	шт.	223	232
2.3.68.	Замена воздуховыводящего клапана	шт.	223	232
2.3.69.	Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке	шт.	223	232
2.3.70.	Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления	шт.	223	232
2.3.71.	Чистка сенсора протока	шт.	447	464
2.3.72.	Чистка водяного фильтра	шт.	223	232
2.3.73.	Замена электрода розжига и ионизации	шт.	223	232
2.3.74.	Замена платы розжига	шт.	313	325
2.3.75.	Регулировка положения электродов розжига и ионизации	шт.	223	232

2.3.76.	Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС	шт.	223	232
2.3.77.	Слив системы отопления	шт.	223	232
2.3.78.	Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом)	шт.	223	232
2.3.79.	Заполнение воздухом расширительного бака	шт.	223	232
2.3.80.	Замена батарей в датчике температуры	шт.	223	232
2.3.81.	Замена запальника печной горелки	шт.	223	232
2.3.82.	Замена ЭМК печной горелки	шт.	456	473
2.3.83.	Замена пружины ЭМК печной горелки	шт.	241	250
2.3.84.	Замена мембраны ЭМК печной горелки	шт.	295	306
2.3.85.	Чистка сопел коллектора печной горелки	шт.	147	153
2.3.86.	Очистка от сажи отопительной печи	шт.	1 117	1 160
2.3.87.	Замена терморпары автоматики безопасности печной горелки	шт.	348	362
2.3.88.	Замена газовой печной горелки (без изменения подводки)	шт.	616	640

2.3.89.	Замена терморегулятора с его настройкой по температуре воды в котле и набивкой сальника	терморегулятор	855	887
2.3.90.	Замена термобаллона с его настройкой по температуре воды в котле и набивкой сальника	терморегулятор	434	450
2.3.91.	Замена тягоудлинителя	деталь	217	225
2.3.92.	Замена трубки газопровода запального устройства	трубка	143	149
2.3.93.	Замена (полная или частичная) блока автоматики	блок	586	608
2.3.94.	Замена биметаллической пластинки	операция	651	676
2.3.95.	Настройка терморегулятора	операция	651	676
2.3.96.	Ремонт автоматики горелок, ЭМК	операция	542	563
2.3.97.	Перепайка датчика тяги к импульсной трубке	операция	269	279
2.3.98.	Чистка газового фильтра	операция	108	113
Глава 4. Прочие работы				
2.4.1.	Установка (замена) газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно)	шт.	402	417
2.4.2.	Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм	шт.	634	659

2.4.3.	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно)	шт.	420	436
2.4.4.	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм	шт.	581	603
2.4.5.	Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения	шт.	223	232
2.4.6.	Подключение газового прибора со снятием заглушки	шт.	232	241
2.4.7.	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	шт.	89	93
2.4.8.	Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно)	шт.	652	677
2.4.9.	Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм	шт.	755	784
2.4.10.	Притирка газового крана диаметром 50 мм	шт.	826	858
2.4.11.	Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно)	шт.	76	79
2.4.12.	Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	шт.	98	102
2.4.13.	Смазка газового крана диаметром 50 мм	шт.	134	139
2.4.14.	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	шт.	223	232
2.4.15.	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ	шт.	143	148

2.4.16.	Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт-картой	шт.	223	232
2.4.17.	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра			
2.4.17.1.	диаметром 15 мм	участок	1 218	1 265
2.4.17.2.	20-32мм	участок	1 449	1 505
2.4.17.3.	40 мм	участок	1 715	1 781
2.4.17.4.	50 мм	участок	2 050	2 129
2.4.18.	Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода			
2.4.18.1.	диаметром 15 мм	участок	369	383
2.4.18.2.	20-32мм	участок	437	454
2.4.18.3.	40 мм	участок	515	534
2.4.18.4.	50 мм	участок	618	641
2.4.19.	Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутридомового газопровода диаметром до 50 мм	соединение	952	988
2.4.20.	Повторный пуск газа в водной газопровод (по фасаду здания) после отключения от газоснабжения	объект	2 343	2 433
2.4.21.	Повторный пуск газа во внутридомовой газопровод жилого дома индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения	объект	1 052	1 093
2.4.22.	Повторный пуск газа во внутридомовой газопровод многоквартирного жилого дома после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	1 126	1 170

2.4.23.	Повторный пуск газа во внутридомовой газопровод многоквартирного жилого дома после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке свыше 5	стояк	1 482	1 539
2.4.24.	Отключение газового прибора с установкой заглушки	прибор	202	209
2.4.25.	Замена противонакипного устройства автоматизированных отопительных котлов типа Gazlux, WOLF, BAXI, Proterm, Beretta Wiessman, Neva и т.д.	электрод	167	173
2.4.26.	Замена клапана термозапорного или электромагнитного диаметром до 25 мм	операция	344	357
2.4.27.	Замена клапана термозапорного или электромагнитного диаметром от 32 мм до 50 мм	операция	536	557
2.4.28.	Замена элементов питания (батареек) ВПП, АОГВ	операция	65	68
2.4.29.	Замена платы управления газового котла	котел	692	719
2.4.30.	Устранение течи теплоносителя в резьбовом соединении емкостного или проточного водонагревателя	котел	625	649